



腈纶牌号

腈纶短纤

牌号	断裂强度, cN/dtex	断裂伸长率, %	线密度, dtex	上色中心值, %	沸水收缩率, %
1. 33dtex 以下	3.4	35	90		0
1. 67dtex×38mm 有光	2.8	30		90	
1. 67dtex×38mm 半消光	2.8	30		90	
1. 67dtex×38mm 半消光(高收缩)	4.0	20		90	20
1. 67dtex×38mm 有光(高收缩)	4.0	20		90	20
1. 67dtex×51mm 半消光	2.8	30		90	
1. 67dtex×51mm 半消光(高收缩)	4.0	20		90	20
1. 67dtex×64mm 有光	2.8	30		90	
10. 0dtex×102mm 有光	1.9	54	10.00	分档控制	2
2. 22dtex×102mm 半消光	2.6	31	2.22	分档控制	2
2. 22dtex×102mm 有光	2.5	34	2.26	分档控制	2
2. 22dtex×38mm 有光	2.8	30		90	
2. 22dtex×51mm 有光	2.8	30		90	
2. 22dtex×64mm 半消光	2.6	30	2.38	分档控制	2
2. 22dtex×64mm 有光	2.8	37	2.29	分档控制	2
2. 78dtex×102mm 半消光	2.6	29	2.70	分档控制	2
2. 78dtex×102mm 有光	2.9	37	2.78	分档控制	2
2. 78dtex×64mm 半光	2.6	33	2.81	分档控制	2
2. 78dtex×64mm 有光	2.9	39	2.81	分档控制	2

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适销性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。

3. 33dtex×102mm 半消光	2. 6	32	3. 26	分档控制	2
3. 33dtex×102mm 有光	2. 5	36	3. 40	分档控制	2
3. 33dtex×64mm 有光	2. 6	36	3. 36	分档控制	2
3. 33dtex×64mm 半消光高收缩	3. 6	26		90	23
3. 33dtex×64mm 有光高收缩	3. 6	26		90	23
3. 33dtex×(76-127)mm 半消光	3. 2	35		90	
3. 33dtex×不等长	2. 5	38	3. 23	分档控制	2
3. 33dtex 异形纤维	2. 5	35	3. 40	分档控制	2
5. 56dtex×102mm 有光	2. 6	40	5. 34	分档控制	2
5. 56dtex×不等长	2. 7	40	5. 39	分档控制	2
6. 67dtex×102mm 有光	2. 5	40	6. 47	分档控制	2
7. 78dtex×102mm 有光	2. 6	42	7. 94	分档控制	2
8. 89dtex×102mm 有光	2. 6	39	8. 71	分档控制	2
测试方法	GB/T 14337	GB/T 14337	企业标准	企业标准	企业标准

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适销性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。

腈纶丝束

牌号	断裂强度, cN/dtex	断裂伸长率, %	线密度, dtex	上色中心值, %	沸水收缩率, %
1. 67dtex 半消光高收缩丝束	3.0	30		90	20
1. 67dtex 半消光丝束	2.8	40		90	
1. 67dtex 有光高收缩丝束	3.0	30		90	20
1. 67dtex 有光丝束	2.8	40		90	
2. 22dtex 有光丝束	2.6	34	2.29		
2. 22dtex 半消光丝束	2.6	32	2.33		
3. 33dtex 有光丝束	2.6	36	3.40		
3. 33dtex 半消光高收缩丝束	3.2	30		90	23
3. 33dtex 半消光丝束	2.8	55		90	
3. 33dtex 有光打包丝束	3.0	55		90	
3. 33dtex 有光高收缩打包丝束	3.2	30		90	23
3. 50dtex 半消光丝束	3.0	55		90	
3. 50dtex 有光打包丝束	3.0	55		90	
测试方法	GB/T 14337	GB/T 14337	GB/T 14335	GB/T 16002	企业标准

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适销性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。

腈纶毛条

牌号	条重偏差, g/m	短毛率, %	毛片, 只/m	汽蒸收缩率, %	重量不匀率, %
1. 67dtex 高收缩毛条	0.2	2.4	0.1	23、26	1.5
1. 67dtex 膨体毛条	0.24	2.5	0.5	19	1.6
1. 67dtex 正规毛条	0.2	2.4	0.1	4	1.5
2. 22dtex 膨体毛条	0	1.1	0.5	20	1.5
2. 22dtex 正规毛条	0	1.3	0.9	2	1.5
3. 33dtex 高收缩毛条	0.2	2.4	0.1	23、26	1.5
3. 33dtex 膨体毛条	0.2	2.4	0.1	23、26	1.5
3. 33dtex 正规毛条	0.06	1	0.3	2	1.6
3. 50dtex 膨体毛条	0.1	2	0.2	23	2
5. 56dtex 正规毛条	-0.07	0.3	0.1	4	1.8
6. 67dtex 高收缩毛条	0.2	2.4	0.1	23、26	1.5
6. 67dtex 膨体毛条	0.2	2.4	0.1	23、26	1.5
6. 67dtex 正规毛条	0.2	2.4	0.1	4	1.5
测试方法	FZ/T 53002	FZ/T 53002	FZ/T 53002	FZ/T 53002	FZ/T 53002

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适销性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。